

**ANALYSE DE LA RÉTICENCE DE LA POPULATION DE LA COMMUNE II AU  
DON DE SANG VOLONTAIRE ET BÉNÉVOLE AU CENTRE NATIONAL DE  
TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) AU MALI**

**ANALYSIS OF THE RELUCTANCE OF THE POPULATION OF COMMUNE II  
TO DONATE BLOOD VOLUNTARILY AND VOLUNTARILY TO THE  
NATIONAL BLOOD TRANSFUSION CENTER (CNTS) IN MALI**

**Mohamed Oualy DIAGOURAGA**

Institut d'Etude et de Recherche en Géroto-gériatrie « maison des aînés », Mali  
[ualy2diagouraga@yahoo.fr](mailto:ualy2diagouraga@yahoo.fr)

&

**Lamine SANDY**

Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux (INFTS), Mali  
[laminesandy@yahoo.com](mailto:laminesandy@yahoo.com)

**Résumé :** Cet article se veut un cadre d'analyse des problèmes liés à la disponibilité du sang au Mali précisément dans la commune II du District de Bamako. Cette indisponibilité est criarde à tel point que des malades mourraient sans avoir ce sésame qu'est le sang. Ainsi, l'objectif assigné à cette recherche consiste à identifier les causes de la réticence de la population de la commune II au don de sang volontaire et bénévole dans cette commune. L'approche méthodologique utilisée est de types quantitatif dans une large mesure et qualitatif dans une moindre mesure. Le phénomène de la réticence au don de sang est de nos jours préoccupant pour le bien être de la population compte tenue de multiples besoins en produit sanguin. Ainsi, les causes de la réticence de la population de la commune II au don de sang volontaire et bénévole sont dues, à la peur de connaître leurs statuts sérologiques, toute chose qui ralentissent le don de sang volontaire et bénévole des populations de la commune II, la méconnaissance de l'importance du don de sang et enfin l'insuffisance dans la mise en œuvre du plan de communication du Centre National de Transfusion Sanguine.

**Mots clés :** volontaire, population, réticence, don, sang.

**Abstract :** This article is intended to provide a framework for analyzing the problems linked to the availability of blood in Mali, specifically in the commune II of the District of Bamako. This unavailability is glaring to the extent that patients die without having this sesame that is blood. Thus, the objective of this research is to identify the causes of the reluctance of the population of Commune II to donate blood on a voluntary basis in this commune. The methodological approach used is quantitative to a large extent and qualitative to a lesser extent. The phenomenon of reluctance to donate blood is nowadays worrying for the well-being of the population given the multiple needs for blood products. Thus, the causes of the reluctance of the population of Commune II to donate blood voluntarily and voluntarily are due to the fear of knowing their serological status, all of which slows down the voluntary blood donation of the populations of Commune II, the lack of knowledge of the importance of blood donation and finally the inadequacy in the implementation of the communication plan of the National Blood Transfusion Centre (CNTS).

**Key words:** volunteer, population, reluctance, donation, blood.

## Introduction

Avec le progrès des sciences et des techniques, la médecine a connu des progrès considérables. Ainsi face à certaines maladies telles que les anémies très graves lors des accidents avec une perte de sang, le corps médical réalise que les médicaments seuls ne peuvent guérir tous les cas. Donc les médecins ont pensé à un traitement de substitution car si ce n'est pas le sang, on ne peut guérir ces malades.

Ainsi, la transfusion sanguine a vu le jour et a connu d'énormes progrès, surtout pendant les premières et deuxièmes guerres mondiales. Car les soldats qui étaient dans les champs de batailles qui étaient victimes de blessures très graves avec une très grande perte de sang ne pouvaient être gérés qu'en leur administrant du sang pour avoir la vie sauve. Dès lors, la transfusion sanguine fait des progrès très remarquables. Tant qu'il y'a transfusion sanguine, il y'aura toujours don de sang. La transfusion sanguine consiste à administrer du sang d'un ou plusieurs sujets sains (donneurs) ou l'un de ses composants à un sujet malade (appelé receveur). Un don est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang qui sera stocké dans une banque de sang avant d'être transfusé chez un malade lors d'une transfusion sanguine.

La transfusion sanguine est un élément principal des systèmes de soins de santé, et les donneurs de sang apportent une contribution remarquable à la santé et à la survie des autres. Chaque pays est confronté en permanence à des problèmes d'approvisionnement à suffisance du produit sanguin et ses dérivés auprès des donneurs potentiels, afin de satisfaire aux besoins nationaux, comme tant d'autres pays. Le Mali ne fait pas l'exception à ces problèmes liés au don de sang. De nos jours, au Mali la pratique de la transfusion sanguine est très répandue, elle concerne prioritairement les enfants de moins de 5 ans suite à des anémies du paludisme, de la malnutrition, les femmes enceintes ou en couches, les personnes drépanocytaires, les insuffisants rénaux, les personnes qui ont le cancer et aussi les accidentés de la circulation routière. Avec la prolifération des engins roulants, les besoins en produit sanguin labile sont considérables. Paradoxalement, le don de sang n'est pas une pratique courante et répandue au sein de la population, suite à un déséquilibre important existant entre l'offre et la demande (Protocole de recherche CNTS, 2016.).

La volonté politique du gouvernement de la république du Mali de mettre en place des structures transfusionnelles nationales adéquates et efficaces, s'est traduite dès 1990 par la création d'un Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). La collecte de sang s'effectue principalement au CNTS qui représente 87% des dons, Il existe aussi des cabines mobiles de collecte (13% des dons) qui ont lieu en dehors du CNTS et de toute structure ou établissement de soin. Bien que la Collecte de sang soit passée de 5000 poches en 1995 à 25.543 en 2007, celle-ci reste Insuffisante pour couvrir les besoins du Mali estimés à environ 240.000 unités de sang Par an (selon les estimations des besoins en sang OMS).

Il n'existe pas de comité hospitalier de transfusion au Mali. Une série de formation a été initiée à partir de 2006 à l'intention des prescripteurs et des techniciens de laboratoire. La distribution des produits sanguins est essentiellement nominative sur la présentation d'une ordonnance type au CNTS de Bamako et dans les EPH des régions.

## 1. Problématique

Selon une enquête du Centre National de Transfusion Sanguine, 70% des donneurs sont familiaux et seulement 30% sont des donneurs volontaires et bénévoles, dont seulement 1/3 des donneurs réguliers.

En 2015, le CNTS a collecté environ 50.000 poches de sang, ce qui est toujours en dessous des besoins du Mali en produits sanguins estimés à 240.000 unités.

On peut définir trois types de donneurs d'abord. Le donneur rémunéré ou professionnel, de bonnes raisons justifient l'interdiction de la pratique de ce don car les donneurs rémunérés viennent très souvent des secteurs les plus pauvres de la société, il peut s'agir de personne en mauvaise santé mal nourrie et vulnérable à des infections pouvant se transmettre par le biais des transfusions. Dans certains pays, les donneurs rémunérés vendent leur sang principalement pour acheter de la drogue, qu'ils s'injectent. Le risque associé à l'injection de drogue est élevé, si la personne utilise une aiguille qui a déjà servi et qui n'a pas été stérilisé.

En outre, les donneurs rémunérés sont susceptibles de donner du sang plus souvent qu'il n'est conseillé de faire. Si bien que leur sang peut devenir inférieur aux normes exigées, le risque pour le receveur peut être important, et en donnant trop souvent leur sang, les donneurs risquent de nuire à leur propre santé. La rémunération des donneurs va souvent de paire avec la vente de sang transfusé. Avec un tel système, les familles pauvres ne pourront peut-être pas s'offrir le sang dont elles ont impérativement besoin, et mis à part tout le reste, le fait d'avoir des donneurs rémunérés va à l'encontre de l'objectif d'avoir un système de volontaire. Les donneurs non rémunérés qui voient d'autres recevoir de l'argent pour donner leur sang peuvent également vouloir se faire payer. Ensuite il y a les donneurs occasionnels appelés donneurs intrafamiliaux ce système consiste à donner à la famille de la personne qui a besoin d'une transfusion de faire don de même quantité de sang que celle donnée à l'un des siens et ce sang peut être utilisé directement s'il est compatible ou mis dans la réserve collective. Depuis quelques années, l'OMS déconseille fortement ce type d'arrangement. Les membres de la famille qui donnent du sang sont souvent des donneurs rémunérés sans aucun lien de parenté. Même s'ils sont de la famille, on peut douter que leur sang soit sûr, dans la mesure où les critères normaux concernant la sélection ou la non sélection des donneurs ne peut être appliquée. Toutefois le recours à ces donneurs est courant dans bon nombre de pays en développement où le sang fait cruellement défaut. Selon les estimations, les pays en développement utilisent seulement 20% des réserves mondiales de sang alors qu'ils regroupent 80% de la population du globe dans certains pays, le système des dons de la compensation souvent instauré avec de bonne intention par les autorités est devenu un problème grave.

Enfin il y'a le donneur de sang volontaire non rémunéré. Ce donneur qui est le plus sûr, offre de son sang par altruisme de son plein gré.

Pour GAËLLE FONTEYNE (2004), la sélection efficace et la fidélisation de donneurs de sang bénévoles et volontaires limitent le prélèvement d'unités de sang infectées et permet d'assurer une meilleure sécurité transfusionnelle pour le donneur et le receveur.

Selon le Dr JEAN EMMANUEL chef de l'unité sécurité transfusionnelle à l'organisation mondiale de la santé (OMS), l'approvisionnement régulier en sang passe par le recrutement, la sélection et la fidélisation de donateurs volontaires non rémunérés. Le recrutement de donateurs ne peut être sûr, pratique et rentable que si on l'effectue au sein des groupes de population les moins exposés au risque d'infection.

### **1.1. Objectif de la recherche**

-Identifier les causes de la réticence de la population de la commune II au don de sang.

### **1.2. Question de la recherche**

-Quelles sont les causes de la réticence du don volontaire et bénévole de sang.

### **1.3. Hypothèse principale**

Les causes qui expliquent la réticence sont nombreuses et variées.

## **2. Méthodologie de la recherche**

### **2.1. Analyse documentaire**

Elle a constitué une étape préliminaire ; et nous a permis d'avoir une idée générale sur le thème et de faire un inventaire des aspects traités et les lacunes des aspects évoqués.

Après identification et la formulation du thème, notre recherche a commencé par l'établissement d'une bibliographie à partir d'un certain nombre de documents de recherche, d'ouvrages, de rapports et publications sur le don de sang, la consultation des sites internet. Les documents sélectionnés ont fait l'objet de lecture partielle (sélective) selon l'importance de leur contenu.

### **2.2. La Méthode d'enquête**

#### **2.2.1. Instruments de recherche**

##### **2.2.1.1. Le questionnaire**

Le questionnaire est adressé aux donateurs volontaires bénévoles et aux non donateurs. Cet instrument nous pouvons avoir des informations auprès de ce groupe cible sur :

- ✓ L'identification des motivations, et les attentes des donateurs à travers leur connaissance relative au don de sang ;
- ✓ les freins liés au don du sang ;
- ✓ Les stratégies appropriées pour recruter et fidéliser un maximum de donateurs volontaires et bénévoles ;
- ✓ Les propositions de canaux et leviers de fidélisation afin d'augmenter le nombre de dons volontaires et bénévoles de sang.

### 2.2.1.2. Le Guide d'entretien

Nous avons opté pour l'entretien semi direct parce qu'il consiste à une interaction verbale animée de façon souple par le chercheur. Grâce à cette interaction, une compréhension riche du problème sera construite conjointement avec l'interviewé. Les thématiques retenues concernent généralement :

- ✓ Les activités menées par le CNTS en faveur de la promotion du don de sang ;
- ✓ La perception sociale et culturelle de la population par rapport au don de sang
- ✓ Les difficultés rencontrées par les donateurs au cours du processus de don au CNTS ;
- ✓ Les démarches à faire pour enregistrer de nouveaux donateurs ;
- ✓ Le renforcement du plaidoyer et de la mobilisation autour du don de sang.

### 2.2.1.3. L'échantillonnage

Nous avons choisi la méthode d'échantillonnage de type empirique volontaire de 65 personnes réparties en fonction des variables suivantes : l'âge, le sexe, la situation matrimoniale, dans un premier temps, et dans un second temps cet échantillonnage est reparti de la manière suivante :

35 donateurs volontaires et bénévoles de sang et 30 non donateurs de sang ;

03 personnes ressources dont : 01 personne ressource du projet jeune de Magnambougou et 02 personnes ressources du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).

Le principe d'échantillonnage de type empirique volontaire permet d'interroger des individus qui acceptent de répondre aux questions.

## 3. Résultats de la recherche

### 3.1. Analyse des données quantitatives

**TABLEAU N°1:** répartition des donateurs de sang selon l'âge.

Type de réponse	18-29		30-39		40-50		50-60		TOTAL	
	Eff	%								
<b>Sexe</b>										
<b>Masculin</b>	04	11,42	10	28,57	06	17,14	03	8,57	23	65,71
<b>Féminin</b>	03	8,57	04	11,42	02	5,71	03	0	12	34,28
<b>Total</b>	07	20	14	40	08	22,85	06	17,14	35	100%

Source : enquête personnelle, juillet 2021

#### Commentaire :

Il ressort de l'analyse de ce tableau que sur les 35 enquêtés soit 100 %, 14 personnes soit 40 % de nos enquêtés sont dans la tranche d'âge 30-39 ans, 8 personnes soit 22,85% ont un âge compris entre 40-50 ans, la tranche d'âge 18-29 ans regroupe 7 personnes soit 20%, et enfin 06 personnes soit 17,14% sont dans la tranche d'âge 50-60 ans ;

Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés sont des jeunes dont les âges sont compris entre 18 et 39 ans, cela s'explique par le fait que notre population est majoritairement jeune et aussi parce que les actions de sensibilisation se font très souvent dans le milieu scolaire et universitaire.

**TABLEAU N°2 : Répartition des donneurs selon le sexe.**

MASCULIN		FEMININ		TOTAL	
EFFECTIF	Pourcentage	EFFECTIF P	Pourcentage	EFFECTIF	Pourcentage
23	65,71	12	34,28	35	100%

Source : enquête personnelle, juillet 2021

**Commentaire :**

Il ressort de l'analyse de ce tableau que 35 personnes soit 100% de nos enquêtés, 23 personnes soit 65,71% sont du sexe masculin, et enfin 34,28% soit 12 de nos enquêtés sont de sexe féminin ;

Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés sont de sexe masculin ce qui prouve que les hommes se mobilisent plus en faveur du don de sang que les femmes.

**TABLEAU N°3 : Répartition des donneurs selon la catégorie socioprofessionnelle**

Type de réponse SEXE	Profession libérale		Fonctionnaire		Ouvrier		militaire		commerçant		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Masculin	05	14,28	05	14,28	03	8,57	05	14,28	05	14,28	23	65,71
Féminin	04	11,42	04	11,42	01	2,85	02	5,71	01	2,85	12	34,28
Total	09	25,71	09	25,71	04	11,42	07	20	06	17,14	35	100%

Source : enquête personnelle, juillet 2021

**Commentaire :**

Il ressort de l'analyse de ce tableau que sur les 35 enquêtés soit 100%, 13 personnes soit 35% sont des travailleurs de professions libérales, 10 personnes soit 28,57% sont des fonctionnaires (public, privé), 02 personnes soit 5,71% de nos enquêtés sont des ouvriers, le personnel militaire sont au nombre de 6 personnes soit 17,14% et en fin 04 personnes soit 11,42% sont des commerçants.

Nous constatons que les 1/3 de nos enquêtés sont des travailleurs de professions libérales, ce qui explique que cette catégorie socioprofessionnelle se mobilise plus au don de sang, pour certains par conviction personnelle et d'autres pour bénéficier des avantages liés au don de sang.

**TABLEAU N°4: Répartition selon la situation matrimoniale**

Type de réponse SEXE	Célibataire		Marié (e)		Divorcé(e)		Veuf (ve)		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Masculin	14	40	09	25,71	0	0	0	0	23	65,71
Féminin	05	14,28	07	20	0	0	0	0	12	34,28
Total	19	54,28	16	45,72	0	0	0	0	35	100%

Source : enquête personnelle, juillet 2021

**Commentaire :**

Il ressort de l'analyse de ce tableau que sur les 35 enquêtés soit 100% ,19 personnes soit 54,28% sont des mariés ,16 personnes soit 45,72% sont des célibataires pas de cas de veuf ou de divorce signalés dans ce tableau.

Et enfin nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés sont des mariés cette mobilisation s'explique par le fait qu'ils donnent non seulement le sang pour sauver des vies mais également bénéficier des avantages qui en découlent au profit de soi même à 100% et à sa famille à 50% en terme d'analyses médicales pour ses ascendants et descendants.

**TABLEAU N°5 : Répartition selon la connaissance du CNTS**

Type de réponse SEXE	OUI		NON		TOTAL	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Masculin	21	60	02	5,71	23	65,71
Féminin	11	31,42	01	2,85	12	34,28
Totale	32	91,42	03	8,57	35	100%

Source : enquête personnelle, juillet 2021

**Commentaire :**

L'analyse de ce tableau fait ressortir que sur les 35 personnes soit 100% de nos enquêtés, 32 personnes soit 91,42% affirment leur parfaite connaissance du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), et enfin 03 personnes soit 8,57% affirment ne pas connaître CNTS.

Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés connaissent le centre de don cela s'explique par le fait de leur fidélité au don de sang volontaire et bénévole.

**TABLEAU N°6: Répartition selon le nombre de don effectué**

Type de réponse SEXE	1-2 fois		2-3 fois		3-4 fois		6 et plus		Total		
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	Eff	%	Eff	%
Masculin	12	34,28	06	17,14	02	5,71	0	03	8,57	23	65,71
Féminin	05	14,25	04	11,42	0	0	0	03	8,57	12	34,28
Total	17	48,57	10	28,57	02	5,71	0	06	17,14	35	100%

Source : enquête personnelle, juillet 2021

**Commentaire :**

L'analyse de ce tableau montre que sur les 35 personnes soit 100%, de nos enquêtés, 17 personnes soit 48,57% ont fait le don entre une et 2 fois ,10 personnes soit 28,57% ont fait le don entre 2 et 3 fois ,5 personnes soit 17,14% ont fait le don entre 7 fois et plus, et enfin 02 personnes soit 5,71% ont fait le don entre 3 et 4 fois ;

Nous constatons que près de la moitié de nos enquêtés ont effectué le don de sang d'une à 2 fois, cela montre que les donneurs sont nouvellement recrutés.

**TABLEAU N°7 : Répartition selon le canal d'information sur le don**

Type de réponse SEXE	Télévision		Radio		Journaux		Internet		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Masculin	11	31,42	06	17,14	03	8,57	03	8,57	23	65,71
Féminin	08	22,85	02	5,71	0	0	02	5,71	12	34,28
Total	19	54,28	08	22,85	03	8,57	05	14,28	35	100%

Source : enquête personnelle, juillet 2021

**Commentaire :**

Il ressort de l'analyse de ce tableau que sur les 35 personnes soit 100% de nos enquêtés, 19 personnes soit 54,28% affirment avoir regardé des messages de sensibilisation au don de sang par la télévision 08 personnes soit 22,85% affirme avoir entendu des messages de sensibilisation par la radio, 14,28% soit 5 personnes affirment avoir vu des messages d'appels au don de sang sur internet, 03 personnes soit 8,57% affirment avoir vu dans les journaux ;

Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés affirme avoir regardé les informations sur le don de sang par la télévision ce qui nous prouve la plupart des messages de sensibilisation se font par la télévision.

**TABLEAU N°8 : Répartition selon les occasions auxquelles les dons ont été effectués**

Type de réponse SEXE	Centre de don		Région, commune, ville		Site scolaire		Sur le lieu de travail		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Masculin	13	37,14	04	11,42	04	11,42	02	5,71	23	65,71
Féminin	05	14,28	0	0	03	8,57	04	11,42	12	34,28
Total	18	51,42	04	11,42	07	20	06	17,14	35	100%

Source : enquête personnelle, juillet 2021

**Commentaire :**

Il ressort de l'analyse de ce tableau que sur les 35 personnes soit 100% de nos enquêtés, 17 personnes soit 51,42% des donneurs volontaires bénévoles affirment avoir fait leur don au centre national de transfusion sanguine (CNTS), 07 personnes soit 20% de nos enquêtés affirment avoir fait le don en cabine mobile dans les sites scolaires et universitaires, 17,14% soit 06 Personnes affirment avoir fait le don en cabine mobile dans leur lieu de travail, 04 personnes soit 11,42% affirme avoir donné dans les centres régionaux de transfusion sanguine (CRTS)

Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés ont effectués leur don au centre fixe, Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) car la plupart des donneurs de Bamako et environs préfèrent faire leur don au CNTS parce que c'est le lieu où les conditions d'un don sans danger aux plans procédurales sont établis dans le cadre du don.

**TABLEAU N°9 : Répartition selon les facteurs qui ralentissent le don de sang en commune II**

Type de réponse SEXE	Peur de connaître le statut sérologique		Insuffisance d'information		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Masculin	15	42,86	08	22,85	23	65,73
Féminin	03	8,57	09	25,71	12	34,28
Total	18	51,42	17	48,57	35	100%

Source : enquête personnelle juillet 2021

**Commentaire :**

Il apparait de l'analyse de ce tableau que sur 35 personnes soit 100% de nos enquêtés, 18 personnes soit 48,57% parle d'une manque d'information comme facteur entravant les jeunes au don de Sang, 18 personnes soit 51,42% affirme que c'est par peur de connaître leur statut sérologique que les jeunes n'en donnent pas plus.

Nous constatons que plus 50% de nos enquêtés affirment avoir peur de connaître leurs statuts sérologiques facteur qui a des conséquences sur l'approvisionnement en produit sanguin au CNTS.

**TABLEAU N°10: Répartition selon la motivation au don de sang chez les donneurs**

Type de réponse SEXE	Bénéficier les avantages		Pour sauver des vies		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Masculin	09	25,71	14	40	23	65,71
Féminin	5	14,28	07	20	08	34,28
Total	14	40	21	60	35	100%

Source : enquête personnelle, juillet 2021

**Commentaire :**

Ce tableau montre que sur 35 personnes soit 100% des enquêtes, 21 personnes soit 60% donnent du sang dans l'intention de sauver des vies en besoin du produit sanguin, et enfin, 40% soit 14 des enquêtés donnent leur sang pour bénéficier des avantages liés au don de sang volontaire et bénévole.

Nous analysons que plus de la moitié de nos enquêtés donnent du sang pour sauver des vies et d'assurer également une meilleure disponibilité du produit sanguin.

**TABLEAU 11:** Répartition selon les facteurs qui entravent le don de sang

Type de réponse SEXES	La peur de connaître le statut sérologique		Insuffisance de communication		Sensibilisation et information, Les canaux et leviers pour fidéliser		Insuffisance dans la mise en œuvre du plan de communication		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Masculin	10	20	07	25,71	03	8,57	03	11,42	23	65,71
Féminin	05	8,57	03	14,28	02	5,71	02	5,71	12	34,28
Total	15	42,85	10	28,57	05	14,28	05	14,28	35	100%

Source : enquête personnelle, juillet 2021

**Commentaire :**

Il ressort de l'analyse de ce tableau que sur les 35 enquêtés soit 100% ,15 personnes soit 42,85% portent leurs causes à la peur de connaître leurs statuts sérologiques, 10 personnes soit 28,57% prône pour la non connaissance de l'importance du don de sang 05 personnes 14,28% parlent d'insuffisance dans la mise en œuvre du plan de communication CNTS ; 5 personnes soit 14,28% affirme que La sensibilisation et l'information sont les canaux et leviers pour fidéliser de nouveau donneurs.

Nous constatons que près de la moitié de nos enquêtés affirment avoir peur de connaître leurs statuts sérologiques et cela constitue un des facteurs ralentissant le don de sang volontaire et bénévole des populations de la commune II.

**TABLEAU N°12:** Répartition des non donneurs selon le sexe

Masculin		Féminin		Total	
Effectif	pourcentage	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage
22	73,33	08	26,66	30	100%

Source : enquête personnelle juillet 2018

**Commentaire :**

Sur 30 personnes soit 100% d'enquêtés, 22 personnes soit 73,33% sont de sexes masculin, et enfin 26,66% soit 08 personnes sont de sexe féminin.

Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés non donneurs sont de sexe masculin.

**3.2. Analyse des données qualitatives**

**-Causes de la réticence au don de sang volontaire et bénévole :**

Selon le surveillant général et le chargé de la sélection médicale du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) : « la réticence au don de sang volontaire et bénévole est causée par le manque d'information ; la non rémunération des donneurs après le don, et la peur d'affronter des résultats après le don ».

Les insuffisances dans la mise en œuvre du plan de communication du centre nationale de transfusion sanguine seraient telle la cause de la réticence !

Selon le surveillant général et le chargé de la sélection médicale du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) :

*Oui car la mise en œuvre réelle du plan de communication du centre nationale de transfusion sanguine devrait engager des financements pouvant couvrir largement les campagnes de vulgarisation des biens fondés du don volontaire et bénévole sur l'ensemble du pays.*

**-Impact de la réticence au don de sang sur population :**

Pour le chargé de la sélection médicale du CNTS : « *il aura toujours la crise de sang pour les malades parce que les jeunes ne veulent pas donner de leur sang* ».

Pour le surveillant général du CNTS : « *on est toujours confronté à un problème de disponibilité du produit sanguin et ses dérivés, à la grande souffrance de ceux qui en n'ont besoins* »

**-Stratégies adoptées pour motiver les gens au don de sang :**

Pour le surveillant général du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) :

« *Accentuer la mobilisation au don de sang à travers la sensibilisation sur divers canaux d'informations.* »

Selon le chargé de la sélection médicale :

« *Organiser des campagnes de sensibilisation, de collecte mobile tout en expliquant les avantages du don de sang* »

## Conclusion

Au terme de nos travaux de recherche, nous nous sommes rendu compte du phénomène de la réticence qui est de nos jours préoccupant pour le bien être de la population compte tenu des multiples besoins en produit sanguin.

Au Mali comme par ailleurs en Afrique le problème de disponibilité du sang devient de plus en plus difficile touchant plus particulièrement les accidentés de la circulation, les personnes vivant avec la drépanocytose, le cancer, les enfants anémiés du paludisme et des femmes enceintes souffrant d'anémie.

Le constat avec parfois des problèmes qui se résument au fait que le centre national de transfusion sanguine (CNTS), basé à Bamako, est confronté à des problèmes réels de disponibilité de sang à l'absence d'une politique de transfusion sanguine ne donnant pas les moyens d'actions nécessaires en matière de transfusion sanguine. Le constat qui se dégage est que près de la moitié de nos enquêtés affirment avoir peur de connaître leurs statuts sérologiques et cela constitue un des facteurs ralentissant le don de sang volontaire et bénévole des populations de la commune II.

## Références bibliographiques

Ouvrages généraux :

GAELE FONTEYNE « *don de sang en république du Congo : enquête anthropologique ou les obstacles et les motivations au don* » PNTS Congo 2014, 29 pages.

Rapports revues et publications

CNTS, *protocole de recherche*, 2016.

OMS, *programme mondial de Lutte contre le SIDA-GENEVE ; Recruter, éduquer des donneurs de sang.*

OMS/GENEVE, *sécurité du sang et des produits sanguins Module 1, 173 pages.*

*Rapport de la 26<sup>ème</sup> session du conseil d'administration du CNTS.*

ONUSIDA, *Octobre 1997, Sécurité transfusionnelle et Sida collection meilleur pratique.*

*Article original de Transfusion Clinique et Biologique (2007), faible niveau de connaissances des donneurs de sang au Burkina Faso ; une entrave potentielle à la sécurité transfusionnelle.*

*RAPPORT annuel 2010-2011 de hema-Québec, L'étude du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) réalisée par REGIS BIGOT à la demande de l'établissement français du sang ; intitulé les français et le don de sang.*

*Article original, Motivation et sociologie des donneurs de sang en Tunisie : réalités et perspectives (décembre 2007 vol. 20 N° 5-6).*

*Textes de lois*

*Arrêté n°0779 MSPAS-PF-CAB portant réglementation de la transfusion sanguine au Mali.*